


ANT513



RFID HF головка чтения/записи

DTRHF MCRWIDUS03



- 1 светодиод жёлтый
- 2 светодиод зелёный



Приложение		
Применение	Обнаружение объектов на транспортном оборудовании	
Радио сертификат для	США; Канада; EU/RED; Австралия; Япония; Китай; Тайвань; Индия; Южная Корея; Сингапур; Украина; Малайзия; Бразилия; Мексика; Новая Зеландия; Vietnam	
Примечание об одобрении радиосвязи	Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	< 50
Класс защиты		III
Рабочая частота	[MHz]	13,56
Стандарт RFID		ISO 15693
Диапазон контроля		
Скорость передвижения макс. 5м/с	[m/s]	< 1
Расстояние между записывающими/ считывающими головками фронтально	[mm]	250

ANT513



RFID HF головка чтения/записи

DTRHF MCRWIDUS03

Расстояние между записывающими/ считывающими головками сбоку	[mm]	300
Расстояние до идент.бирки [мм]	Считывание статический	: ≤ 60
	Запись статический	: ≤ 60
	тег ссылки	: E80370

Интерфейсы

Коммуникационный интерфейс	DATA / DTE10x
----------------------------	---------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Температура хранения	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67; IP 69K

Испытания / одобрения

Ударопрочность	EN 60068-2-29	40 г 6 ms
	EN 60068-2-27	50 г 11 ms
Вибропрочность	EN 60068-2-6	20 г 10...55 Hz
MTTF	[годы]	557

Механические данные

Вес	[g]	165,55
Корпус		Прямоугольный
Чувствительная поверхность		5 положений по выбору
Монтаж		установка заподлицо
Размеры	[mm]	40 x 40 x 54
Материал		корпус: PA (полиамид); металлическая часть: нерж.сталь

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	коммуникация с биркой	1 x светодиод, жёлтый

Примечания

Примечания	Расстояние до других ID-меток см. в соответствующих тех. данных (E803xx)
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12, Поворачиваемый, фиксируется защелкой; кодировка: A

ANT513



RFID HF головка чтения/записи

DTRHF MCRWIDUS03

Соединение

